



HORECA

BAKKERIJ

SLAGERIJ

ZORGINSTELLINGEN

PE-Deuren

Pendeldeuren voor dagelijks intensief gebruik



Pendeldeuren dienen bestand te zijn tegen dagelijks intensief gebruik. Ze worden vaak gebruikt binnen o.a. horeca, bakkerijen, slagerijen en in ziekenhuizen en andere medische instellingen vanwege hun gemakkelijke toegankelijkheid en hygiënische eigenschappen.



PE-pendeldeuren dienen als scheiding tussen verschillende afdelingen of om de toegang tot bepaalde ruimtes te beperken. Ook in supermarkten worden de PE-deuren toegepast, om de toegang tot de opslagruimte te vergemakkelijken. Daarnaast maken de deuren het gemakkelijk voor klanten om tussen de winkelvloer en de magazijnruimte te navigeren.

Ook zijn de pendeldeuren onmisbaar in professionele keukens van restaurants, hotels en andere horecagelegenheden. Ze bieden gemakkelijke toegang tot de keuken vanuit de eetzaal en zorgen ervoor dat koks snel door de deuren kunnen lopen met hun handen vol met gerechten en keukengerei.

En wat te denken van bakkerijen en slagerijen? Doordat de deurbladen volledig voldoen aan de hygiënische richtlijnen rondom HACCP zijn deze deuren uitermate geschikt voor de (ambachtelijke) bakkerij en slagerij.



Hygiënisch ontwerp

Ons roestvrijstalen profiel is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar voldoet ook volledig aan de HACCP richtlijnen. Dit, aangezien zich geen vuil of bacteriën in de naden kunnen ophopen. Speciaal voor omgevingen waar hygiëne een topprioriteit is, bieden wij een innovatieve raamoplossing zonder rubberen afdichtingen. Zo blijft uw werkplek schoon en hygiënisch.

Veiligheid

Onze pendeldeuren minimaliseren het risico op letsel. Bij het openen is er geen opening aan de secundaire sluitrand, waardoor het risico op beknelling wordt verkleind. Optioneel bieden wij ook vingerbescherming aan op de hoofdsluitrand, wat uiteraard belangrijk is voor de bescherming van kinderen, maar ook voor uzelf en uw personeel.

Stabiliteit en duurzaamheid

Door gebruik te maken van een robuust buisprofiel van RVS zijn onze pendel

deuren bijzonder stabiel en duurzaam. Dit materiaal is bijzonder slijtvast en garandeert een lange levensduur.

Materiaalkwaliteit

De deurbladen zijn gemaakt van PE500, een zeer sterk materiaal dat de duurzaamheid en de weerstand tegen mechanische belasting aanzienlijk verhoogt. Zo blijft uw draaideur ook bij intensief gebruik in topconditie.

Vergrendeling bij een openingshoek > 90°

De pendeldeur PE-15 beschikt optioneel over een praktische 90° vastzetting, die u naar wens kunt instellen. Hiermee kunt u de deur in de gewenste richting vergrendelen en op elk gewenst moment de toegang regelen.

Kleurkeuze

Wij bieden een ruime keuze aan kleuren die wij uit voorraad leveren. Indien u een speciale kleur wenst, kunnen wij deze op aanvraag leveren





ARM DOORS GmbH

Bahnhofstraße 35
48565 Steinfurt

www.armdoors.de
info@armdoors.de

ARM DOORS BV (NL)

Jaargetijdenweg 2
7532 SX Enschede

www.armdoors.nl
info@armdoors.nl

ARM DOORS BV (BE)

Ringlaan 17A
2960 Brecht

www.armdoors.be
info@armdoors.be

OFFICIEEL PARTNER VAN:

hydewa[®]
Benelux